I

Nous Soussignez Commissaires nommez par L'academie de chirurgie a L'effet d'examiner Les observations données par monsieur Pelle, chirurgien juré a orleans, et en chef de L'hôpital de Ladite ville. La premiere Desquelles est a Loccasion d'une fistule de L'estomac, en La personne de jeanne buchet agée d'environ soixante ans, Laquelle a Ledit chanteur plusieurs maladies jusqu'a Lage de dix ans, duquel temps il Lui Survint tout a coup une douleur a cotté du sein gauche, pour Laquelle, elle prit alors tous Les remedes que La medecine ordonna, Sans en retirer aucun soulagement, puis que La dite douleur a Continué pandant dix huit ans, etant plus vive durant La digestion, apres ce temps La peau se retira en dedans, et Souvrit quelque temps aprés. Lévacuation qui se fit demeura un demy septier de Serosité, rendit Le Calme a La malade, pandant huit jours. Le neuviéme on Sapercut, que La boisson Sortoit en partie par cette ouverture, Le Lait et les jaunes d'oeuf Sortoit Sur Le champ caillez. et autre nourriture, La malade Souffroit toujours debout, et fut obligée de garder Le lit, ce quelle a toujours continué depuis 30: ans. pandant lesquels elle a eu plusieurs maladies dangereu

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ACADEMIE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

IV 1406

ARC 40 n° 2

Elle met tous les jours un tampon de Linge, en forme de haute mouille, dont elle se sert pour empecher les alimants de sortir par cette fistule, dont l'ouverture exterieure est de la largeur d'un liard, et va en retrecissant. La Circonference est toujours accompagnée d'une intemperie plus ou moins forte.

Nous croyons que la fistule dont est question est la suitte d'une tumeur Limphatique, qui a eu son siege dans les membranes de l'estomac, et que ce viscere ayant contracté adherance avec le peritoine la matiere quoy que tres lente a fait son progrés et jrruption. d'abord du cotté du dehors et neuf jours aprés du cotté du dedans, comme il a été prouvé par la sortie des boissons. remarque que fait nous y, noël, qui dit aussy que le lait et les jaunes d'oeuf sortoit caillés jmmediatement aprés les avoir pris, ce qui confirme le sentiment de quelques uns qui ont avancé, que le lait se caille dans l'estomac, avant que la digestion en soit faite. par ou on peut expliquer la Cause de la pesenteur que plusieurs souffrent aprés en avoir pris.

A l'egard de la difficulté qu'a la malade de se tenir debout, nous disons que elle est occasionée par la tiraillement que souffre l'estomac, par son poids, et par les adherances qu'il a contractées avec le peritoine il nous semble de plus, que si au lieu du tampon mouille, de Linge, la malade dés le Commencement

se fut servie d'un emplatre avec une compresse
soutenue du bandage ordinaire de Corps, ou d'un
bandage particulier elle auroit mieux entré
dans l'intention naturelle, et ce auroit été un
moyen pour prevenir l'intemperie qui survient
Exterieurement Lulcere.

Il n'est pas nouveau de voir des fistules a l'estomac
il y en a plusieurs Exemples dans fallope, Laforet,
Schenkius, glandorp, et comax qui raporte qu'un
pezan bohemien receut un Coup de pieu en l'estomac
qui fit une playe penetrante dans sa capacité,
laquelle demeura fistuleuse + Crollius dit avoir veu en 1602 a prague un pezan
agé d'environ 36 ans, qui en jouant avec un
Couteau de neuf pouces de long. qui fut tiré
7 semaines et 2 jours apres. avec succes par une
incision que fit flovian mathis, premier chirurgien
du royaume de bohemes, Le malade retablit l'espace
de 3 semaines sans qu'il luy restat d'incommodité
s'étant marié quelque temps apres.

+ oswald. croll. in prof. basil chym. p. 64.

Verdue page 390 du 2e volume de sa pathologie
4e l'edition fait l'histoire d'un vigneron de St Leu
Taverny, ou j'renvoye Lauditeur pour faire voir
que les playes de l'estomac ne sont pas absolument
mortelles dans toutes ses parties; or si les playes

4e. qui peuvent dans la Cavité de cet organe, ne sont
pas toujours mouvir, Lesquels qui se forment dans
Lentement dans ses membranes, sont encore moins
a craindre.
Il reste nous Estimons que Cette observation ne doit
Etre employée dans l'histoire de l'academie que par
Extrait, et après Lamort, et La dissection exacte de
Lestomac de la malade; afin d'etre plus Certains
du siege de la maladie primitive, fait a paris ce
fevrier 1733

La douzieme observation Est a Loccasion d'une hernie
de la vessie, Survenue a une petite fille qui depuis plusieurs
jours auoit une retention d'urine avec des convulsions
frequentes, il paroissoit dit Monsieur noël, entre Les Levres du
du vagin une tumeur de la grosseur d'un petit oeuf
de poule, qui les fermoit Entierement, mais elle etoit
contenue dans une peau si mince, qu'il etoit difficile
de Concevoir que ce fut La vessie. L'enfant etant
mourante, et La maladie singuliere, il proposa une
consultation, mais L'enfant mourut quelques heures
après. il en fit L'ouverture; il trouva Les voisins de la
grosseur du Colon d'un adulte; La tumeur qui auoit
paru au dehors etoit formée par La membrane nerveuse
de la vessie Entierement Separée des autres jusqu'a son col.
L'urine s'etant glissée entre Les 2 membranes, auoit
par son affluence continuelle forcé L'interne a sortir
au dehors par L'entre, pour former La tumeur, qui
faisoit une Espece de hernie, qui rentroit lorsqu'

En Lapressant avec Les doigts, mais non pas sans
resistance, Car elle Etoit repoussée par Lurine, qui
Etoit Entre Les 2 membranes.
Monsieur noel dit avec beaucoup de raison, que
Cette maladie Etoit singuliere. Elle nous a paru telle
En effet, nous avouons nen avoir jamais veu, ny Leu
dauteur qui en ait parlé.
Nous croyons que La Cause de tel Evenement, Est
Lobstruction des vreteres, a Leurs Embouchures dans
La membrane interne de la vessie, qui nayant plus permis
Le passage de Lurine, a Causé Leurs dilatations, et
La Separation de la membrane interne de La vessie
davec Les autres, par Linfiltration qui
Sest faite de Lurine Entre ces 2 parties.
Nous croyons aussy que Sy Monsieur noel Setoit
determiné a faire Louverture de La tumeur,
il auroit du moins prolongé La vie de ta malade
En procurant Lissue aux urines
De plus, nous Estimons que cette observation qui
Est tres rare, merite detre Employée par Extrait
dans Lhistoire de Laccouchement.

Dans La troisieme observation Monsieur noel
parle dun bubonocelle, a Loccasion duquel il fit
Loperation fort heureusement, avec Succes, mais
Lunzieme jour il parut des matieres fœcales dans
Lopareil, et trois jours apres il Sortit un Escarre
quil a regardée comme une Exfoliation dune
portion de Lintestin, Les matieres ont continué

de Couler abondament, et il craignoit auec raison
quil sen echapat dans la Capacité, Cependant la
malade guerit parfettement Lu deux mois et demy
Nous disons quoyque quil y ait plusieurs Exemples, de
pareil Euenement, Cette observation merite detre
conservée par Extrait dans Lhistoyre de laccademie

Dans la 4e observation Monsieur noel parle de plusieurs
depots survenus a La suitte dune pleuresie, Le premier a la
partie moyenne, et Laterale gauche de Lhipogastre
qui souurit de Luy meme, Le 2e tout Le long du
Lumbe gauche, qui fut suivy depanchement de
pus dans La Capacité du ventre, En consequence
duquel il ouurit Le peritoyne de La longueur de deux
a trois trauers de doigts. Le 3e du meme cotté
qui setendoit depuis Luy ne droite, jusqu'a La partie
moyenne de La Cuisse, Le malade fut du temps
tres mal, et sa maladie qui a duré six mois, na pas
laissé de guerir parfettement, malgré le mauuais
regime quil a mis hors tage. Sans quil Luy ait resté
qu'une Simple claudication.
Il nest pas extraordinaire de voir des maladies aygues
se terminer par des depots critiques, nous croyons que
Si Le premier depot Eut eté ouuert methodiquement
il auroit peu preuenir et Empecher Les autres, car il y a
Lieu de croyre que cest ce premier depot dont on a
negligé de faire Louuerture methodiquement qui a
été La source de tous Les autres,

N.a
M. noel
ne fut pas
appellé d'abord

nous

nous Sommes tres Eloignez de croyre quil y ait
Eu Epanchement dans la cauité du ventre, et
jugeons ne pouvoir tirer dautre avantage de cette
observation que celuy que la necessité jndique,
qui Est cogneu de tout le monde, cest pourquoy
jl n'en sera fait aucune mention.

Dans La cinquieme observation monsieur noel
parle de plusrs playes, faites a Son homme agé
denviron trante ans par un seul coup de fusy
La plus grande desquelles, avoit Emporté tous les
tegumens, qui couvrent une bonne partie du
sternum, Les autres Etoit situées En differents endroits
de la main gauche, et Surtout au doigt jndicateur
avec delabrement des tendons Monsieur noel
dit quil fit six Seignées dubras au malade, que
La Supuration Setablit, Les playes s'incarnerent
quelque Lemps tous les jours, et ne Se plaignoit
que dune douleur considerable a La plante du pied
Sans quelle jamais parut, toutes les playes de la main
aloit bien dit Lauteur, a Lexception de celle du doigt
jndice quil fut obligé damputer, ce doigt Separé
Les douleurs de la plante du pied cessevent, et La
main Se gonfla Extraordinairement, La fievre
Survint au malade, Et Le gonflement de la main
diminua tellement de jour en jour quelle Satrophia
La fievre continua nonobstant quelques saignées

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

8/ Et Le malade mourut Le 39e jour, Louverture du cadavre
fut faite. Et monsr noel Est Surpris d'avoir trouvé
plusrs abcez dans La substance du foye.
Nous disons que Sg Lauteur fut fait reflection aux
accidents qui Suivirent La Separation du doigt. il
auroit lu Lieu de netre point Surpris de La mort du
malade. Causée Sans doutte par un reflus de La
matiere purulente dans La masse du Sang et deposée
dans La Substance du foye, que toute La prudence
humaine nest pas toujours en Etat de prevenir ces
accidents principalement dans Les plaies faites par arme
a feu, ou Cest accident Est plus Commun que dans
Les autres plaies. Duquel nous Estimons quil peut etre
fait mention dans Lhistoire de La cadavre.

Dans La Sixieme observation Monsieur noel par La
dune Exfoliation apres Lamputation de La Cuisse d'un
homme agé denviron vingt ans, dun fort mauvais
temperament, Apres Lopération toutes Les parties
Charnues se retirerent, et laisserent Los a nud de
La Longueur de quatre a cinq travers de doigt
quelque temps apres Lauteur reconut que Le femeur
Etoit Carié de La meme Longueur, ce qui Le determina
a couper La portion Excedante, et cette Seconde Lamputation
faite, il reconut que La Carie s'etendoit Encore plus loin.
Ce qui fit prendre La resolution de Cerner La
Circonference de Los, et de La Separer des chairs, monsr
noel dit que La portion d'os quil tira Etoit de La grosseur

dune moytie dapatit oeuf, et que cette derniere
tentative procura Lentiere guerison du malade
Nous disons quil Est allez ordinaire de voir le fœmur
apres Lamputation, Exceder Les parties charnues, Lors
que Loperateur na pas Lapreccaution de Les bien veleer
apres La Section circulaire, ou que Los sur Lequel Elles
Sont apuiées Se trouve dechu de Son Etat naturel
par quelque Cause que ce soit. Et cest precisement
Le cas dont il Est parlé dans cette observation.
Il Est Surprenant que Monsieur noel nait pas
preveu, ou dumoins Soubçonné, que La Carie pouvoit
Se etendre plus loin, que La naidité du fœmeur, dans
Son Sujet, aussy mal Constitué quil Le dit, au Commencement
de Son observation, et que Lexperience Luy a prouvé
puis quil a Eté obligé dy revenir une Seconde fois,
Nous Estimons quil ne peut etre fait mention de cette
observation dans Lhistoire de Laccademie, N.a. a reverifier

Dans La Septieme observation Monsieur noël
parle dun homme de 30. ans, dun mauvais temperament.
que Lapourriture quil avoit a Sa jambe, qui Etoit
accompagnée de La fracture du tibia de Cause putride
Le determinerent, dans ce triste Etat a Luy Couper La
Cuisse. Loperation faite au niveau de La peau, Les
parties charnues Se retirerent tellement de jour
a autre, que quinze ou vingt jours apres, Le fœmeur
Les excedoit, de trois grands travers de doigts,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

8. 10. Lautheur dit qu'on Luy Conseilloit de Scier de nouveau
Los, au niveau des chairs, mais jl aymamieux, abandoña
a La nature, Le Soin de Cette Exfoliation, En effet elle
travailla avec tant de Succes, quil Sen Separa
Six travers de doigts de Long.
Nous disons que dans tous Les mauvais Sujets En general
jl nest pas possible de prevoir au juste, Letendue dun
desordre qui Se passe dans Les parties dures, Ainsy Lafaisan
Lemputation dans La portion dun os qui Est altere, jl arrive
toujours que Les parties charnues Se retirant et que Los
Se trouve a nud. et quelque fois meme La Carie penetre
plus haut ~~avant dans Les chairs~~, Comme il paroit par ces deux
Exemples dobservations dont nous jugeons a propos
meritez place par Extrait, dans L'histoire de La academie.

Dans La huitieme observation Monsieur noel
parle dune femme de vingt et quatre ans. dun
bon temperament, qui fit une chutte dans une Cave
de trente marches, Elle vomilla jusqu'a La derniere
Et Se fit deux plaies de tete Situées au Coronal, avec
Depression, Communication de lune a Lautre, et Los
Decouvert. Lautheur dit quelle perdit Connoissance
a Linstant, qui dura quatre jours, et ne revint En
Entier qu'au bout de huit, dans Les premieres vingt et
quatre heures, Elle vomit nombre de fois, jl La Seigna
deux fois, trois fois de suitte, et deux fois du pied, et pour
pansement jl Sattacha La playe avec Leau vulneraire
Et appliqua dessus un plumaceau Epais imbibé de La
dite

de laq l'eau, et par dessus son Emplatre, sans doute
soutenu d'un bandage, Au bout de quarante heures
il l'ota la pareil, et trouva les plaies parfaitement gueries.
Nous disons que la bonne pratique, que l'auteur a
mise en usage, est le plus grand moyen, que l'art puisse
employer, non seulement pour guerir les plaies, et les
Contusions, mais aussi pour prevenir les desordres
qui suivent ordinairement la Commotion, qui
accompagne Le plus souvent, ces sortes de chutes.
En Consequence de quoy nous jugeons que cette observation
doit etre employée par Extrait dans l'Histoire de l'academie.

Dans la neuvieme Observation Monsieur noel parle
de la necessité, et du succes des sutures, faites a l'ocasion
des plaies, faites par morsure, et dechirement des
parties, avec delabrement considerable, et os Decouverts,
que nous jugeons ne devoir pas etre employées
dans l'histoire de l'academie.

Dans la dixieme observation Monsieur noel parle
d'une plaie a la partie Laterelle Externe du Cubitus
faite par un Coup de sabre, penetrante d'une ligne
et demie, au travers dans la substance des os, a laquelle
il fit trois points de suture, qui avec la secours de
frequentes, et differentes diversions, par la seignée
guerirent parfaitement le malade en douze jours.
Nous disons que dans tous les Cas de plaies transuerses
faites par instrument tranchant, penetrantes, ou non

12 dans la substance des os il nest point de moyen si ce
que la suture, et le bandage, lors quil ny a point de
complication qui si oppose. Ainsy cette observation
merite detre inseree par extrait dans lhistoire
de laccademie.

Dans la vuzieme observation Mons.r noel par la
dune playe sur lun des pavietaux, avec fracture
et os decouvert, faite par la chute perpendiculaire
du crochet dun couvreur du haut dune maison
sur la tete dune femme agee de 65 ans, lauteur
dit quil bassina la playe, y aplica un plumaceau
Epais trempé dans leau vulneraire, fut deux
jours sans relever la pareil fit quelques seignées
et la malade guerit en dix jours

Nous disons quil ne faut pas esperer le meme
succes dans toutes les playes de cette nature, qui
exigent presque toujours des traitements, et peuvent
plus composez que celuy cy. Cependant pour la
verité nous estimons quil en doit etre fait mention
par extrait dans lhistoire de laccademie, ——

Dans la douzieme observation
mr noel fait mention qun
particulier recent un coup
dun Instrument tranchant
avec lequel les bourreaux se
servent pour enfoncer la bourre
le coup penetroit dans la poitrine
au dessous et a costé de la mamelle
la gradation des accidens au
huitieme jour determinent mr
noel a faire lampieme, qui pour
dabord fait en blanc et en pure
perte, mais ajant introduit
son doigt dans la poitrine, ou il
sentit une partie tendüe comme
un balon, et assez mince pour
Juger dune collection, il louvrit
avec la pointe dun bistouri Il en

8. sortit a linstant prés de deux
14 pintes de pus, et environ quarante
pintes, en trois mois de panemens
qui assurerent une guerison radica
Lauteur croit que la matiere etoi
dans le poumon et que sa mem
membrane en formoit les parois,

Nous disons quil nest pas facil
de donner alacademie un rapport
direct, au sujet de cette maladie
qui pouvoit auoir son siege entr
la pleure et la membrane du
poumon, egalement quentre le
poumon et sa membrane, comme
un nous le croit, nous estimons
que la singularité de cette
observation merite de tenir son
rang parmi celles de Lacademie

monsieur noel rapporte quaprés
avoir fait Loperation de Lanevrisme
suivant les regles prescrittes, demy
heure aprés il fut obligé de Lever
Le premier apareil a cause
dune artere de communication
qui fouttoit Les sang entre Les
deux Ligatures, Il en fit La
Ligature comme on La fait
aux amputations



nous disons que si cestoit vne
artere de communication Il
faloit quil ne Leut pas separée
en entier entre les deux Ligatures
ou que sil Lavoit separée
cestoit vne artere des membrans

16 La compression, et la ligature sont
des preceptes generaux Il nia donc
rien dextraordinaire du coté de cet
accident cependant comme un pareil cas
pourroit embarasser un chirurgien
nouvellement initié dans cette
operation, nous estimons que cette
observation peut estre inserée dans
lhistoire de Lacademie par extrait,

recopiée

Dans la quatorzieme observation
on voit parle dune aneurisme faite
a une religieuse
au pli du bras, a Loccasion dune
saignée, qui lui avoit esté faite
par une de ces compagnes, et
dont la sensibilité estoit si
grande quelle ne pouvoit pas
souffrir que sa chemise la touchat
La compression ayant été rejettée

par la pieuse religieuse monsieur
noel luj conseilla deporter vn
tournicquet afin que si la tumeur
sourvoit comme elle fit on eut
le tems de Latandre, Il en fit
Lopperation, et comme lon nj
remarque rien de singulier que
La delicatesse dune fille
nous crojons quune observation
ordinaire ne doit pas estre insérée
dans Lhistoire de Lacademie

---

dans La 15e observation, monsieur
noel rapporte quune dame dorleans
fut attaquée pendant deux jours
dune si cruelle douleur de tête quen
deux jours elle perdit La veue
et quen suite elle a eu vne si

16 18 grande alteration que pandant
trente années elle beuvoit chaque
jour 30, et 40 pintes deau, et sur
La fin elle ne beuvoit que 15

Nous disons que pour nous
conformer a Lesprit, et a
Linstitution de Lacademie qui
ne satache qua donner des
preceptes clairs, et evidents, et
a recevoir des observations
bien Legalisées celle ci ne doit
pas estre receue pour son
histoire — — — —

---

dans La Saisième monsieur noel
parle dune Loupe sur Le Zigoma
extirpée suivant Les regles de La

bonne methode, guerie par
3 emplatres, et la peau reunie
comme a vne saignée. —

Nous disons quayant dans
nostre compagnie vne infinité
d'observations importantes sur
cette matiere, et depuis peu
celle d'vne grande prisure, ou
la dexterité, et la prudence
d'vn de nos confreres ont paru
auec tant d'eclat, nous estimons
que celle qi nayant rien
de singulier elle ne doit pas
estre du nombre de celles qui
sont destinees pour
l'histoire de Lacademie

Dans La dix et septiéme Lauteur parle
dune retention durine depuis dix Jours
et quj estoit a Lextremité, en arrivant chez
Le malade il Le sonda Luj tira deux pintes
durine, deux heures aprés deux pintes
Il estoit a trois Lieux dorleans et Lajant
ramené dans sa chaise, il luj entira en
~~trois heures et aprés~~ arrivant deux pintes, trois heures aprés
faisoit en ~~dix~~ douze heures dix pintes
Le Lendemain cette quantité diminua
depuis demoitié, Il continua de Le sonder
pendant un mois et Le malade gueritt
nous estimons que cette observation
peut estre mise par extrait dans
Lhistoire de Lacademie.
fait a paris Le 3 mars 1733 Lavoix
Labadie Devaux